

222-0-1814

581.9 (48)

8WA

9070
S u m m a

Vegetabilium


SCANDINAVIAE K

Systematicæ

Coordinatorum.

M D C C C X I D .

Swartz x ref.



.....
H O L M I Æ ,
Typis CAROLI DELÉN, 1814.



SIGNORUM & ABBREVIATIONUM
EXPLICATIO.


† Speciem intra limites Sveciæ adhuc non observatam denotat.

Plantas pro usu pharmaceutico & œconomico præcipue cognitatas.

Numeri speciebus annexi, Tabulam Operis Svensk Botanik — intra parenthesin, pristina nomina subtus allata indicant.

AUCTORES BOTANICI.

Fl. D.	—	Flor. Danica.
Fl. N.	—	Flora Norvegica.
L.	—	v. Linné. V. — Vahl.
Willd.	—	Willdenow.
J.	—	Jaquin.
H.	—	Hornemann.
Retz.	—	Retzius. Sm. — Smith.
Schum.	—	Schumacher.
R.	—	Rafn.
Schrad.	—	Schrader.
P.	—	Persoon.
Schl.	—	Schleicher.
A. S.	—	Albertini & Schweinitz.
B.	—	Batsch. Ehrh. — Ehrhart.
Web. & M.	—	Weber & Mohr.
Turn.	—	Turner.
Afz.	—	A. Afzelius.
Ach.	—	Acharius.
Ag.	—	Agardh.
W.	—	Wahlenberg.
Sw.	—	Swartz.



CLASSIS I.

Monandria.

<i>Monogynia.</i>	<i>Zosteria</i>	
<i>Salicornia</i>	<i>marina</i> *	186.
herbacea *		
252.	<i>Digynia.</i>	
<i>Hippuris</i>	<i>Callitriche</i>	
<i>vulgaris</i>	<i>verna</i>	
<i>maritima.</i>	<i>autumnalis.</i>	
335.		

CLASSIS II.

Diandria.

<i>Monogynia.</i>	<i>Veronica longifolia</i>	
<i>Ligustrum</i>	<i>spicata</i>	
<i>vulgare</i> *	<i>hybrida</i>	
415.	<i>officinalis</i> *	159.
	• • <i>corymboso-racemosa.</i>	
<i>Fraxinus</i>	<i>saxatilis</i>	347.
<i>excelsior</i> *	<i>alpina</i>	
175.	<i>serpyllifolia</i>	
	<i>Beccabunga</i> *	127.
<i>Circaea</i>	<i>Anagallis aquatica</i>	
<i>lutetiana</i>	<i>scutellata</i>	
<i>alpina</i>	<i>montana</i>	
β <i>intermedia.</i>	<i>chamaedrys</i>	239.
	• • • <i>pedunculis unifloris.</i>	
<i>Veronica</i>	<i>agrestis</i>	
• <i>spicata</i>	<i>arvensis</i>	
<i>maritima</i>	<i>hederifolia</i>	
	<i>triphyllis</i>	

Veronica verna
peregrina.

Gratiola
† officinalis *

Pinguicula
vulgaris * 36.
β tenuior. W.
alpina
flavescens 1)
villosa.

Utricularia
vulgaris
media
minor.

Lycopus
europæus 262.

Salvia
pratensis
verticillata.

Lemna
trisulca 324.
minor 324.
gibba 324.
polyrrhiza 324.

Cladium Schrad.
Mariscus 2) 275.

Digynia.

Anthoxanthum
odoratum * 11.

CLASSIS III.

Triandria.

Monogynia.

Valeriana
officinalis * 25.
dioica.

Fedia
olitoria * 3) 232.
† dentata.

Iris
Pseudacorus 110.

Iris germanica * 360.
sibirica
† spuria.

Schœnus
nigricans
ferrugineus
rufus
compressus.

Rhynchospora V
alba 4)
fusca 5)

1) P. alpina β bimaculata Wahl. 2) Schœnus mariscus L. 3) Valeriana
Locusta L. 4) Schœnus albus L. fur. 5) S. fuscus L.

- Cyperus**
fuscus.
- Scirpus**
caespitosus
Baethryon
palustris 257.
β multiculmis
aicularis
luitans
lacustris 150.
setaceus
supinus
maritimus 240.
sylvaticus.
- Trichophorum P.**
alpinum 6) 426 B.
- Eriophorum**
vaginatum 281.
Scheuchzeri Schr. 426 A.
latifolium 180.
angustifolium
gracile.
- Kobresia Willd.**
scirpina 7).
- Nardus**
stricta 174.
- Digynia.*
- Leersia S.**
† Oryzoides.
- Phalaris**
canariensis *
arundinacea 107.
- Panicum**
viride
Crus Galli.
- Digitaria**
sanguinalis 8).
- Sturmia Pers.**
† minima 9).
- Phleum**
pratense * 23.
nodosum
phalaroideum 396.
alpinum 414.
arenarium.
- Alopecurus**
pratensis * 14.
β alpestris
agrestis 432.
geniculatus 333.
- Milium**
effusum * 162.
- Trichodium 10)**
rubrum
caninum
alpinum
algidum.
- Agrostis**
* aristata.
Spica Venti 268.
-) Eriophorum alpinum L. 7) Carex Bellardi olim. 8) Panicum L. 9) Agrostis L. 10) Agrostis Sp. L.

• • *mutica.*
Agrostis vulgaris
 β aristata
 γ pumila
 alba *
 β compressa W.
 γ sylvatica.

Arundo

• *cal. uniflori.*
 * sylvatica 11) 96.
 lapponica W.
 epigejos
 pseudo-phragmitis 312.
 calamogrostis
 * β diffusa
 stricta 301.
 β angustata
 γ interrupta
 varia
 strigosa
 arenaria 130.
 Baltica
 • • *cal. multiflori.*
 Phragmitis * 114.

Holcus

avenaceus 12) 48.
 lanatus * 84.
 mollis 193.
 borealis 13) 168.
 alpinus 438.

Aira

• *mutica.*
 cristata
 aquatica.
 • • *aristata.*
 subspicata
 cespitosa * 132.
 alpina
 flexuosa
 β montana

Aira botnica W.
 atropurpurea
 canescens 430.
 præcox
 caryophyllea.

Melica

ciliata 365.
 nutans 354.
 uniflora 354.
 cærulea 401.

Poa

aquatica * 30.
 fluitans * 14) 102.
 alpina
 β vivipara
 distans
 maritima
 glauca
 β cæsia
 hydrophila P.
 annua
 laxa
 pratensis * 88.
 trivialis * 88.
 † serotina Schrad.
 angustifolia
 nemoralis
 compressa
 bulbosa
 decumbens.

Briza

media * 300.

Sesleria

cærulea 210.

Dactylis

glomerata * 32.

11) Agrostis arundinacea L. 12) Avena elatior L. 13) Holcus odoratus L.
 14) Festuca L.

Cynosurus

cristatus 66.

Festuca

ovina * 78.

β vivipara

glauca

† bromoides

duriuscula

β dumetorum

rubra

pratensis * 15) 54.

elatior Sm. 15 b.)

arundinacea 370.

loliacea

sylvatica Schrad. 16)

pinnata 17).

gracilis Schrad.

Bromus

secalinus 204.

mollis * 456.

inermis *

racemosus

commutatus

arvensis

erectus 473.

asper 461.

giganteus * 120.

tectorum

sterilis 467.

Stipa

pennata.

Avena

strigosa

fatua * 144.

Avena pratensis * 265.

pubescens *

flavescens.

Lolium

perenne * 71.

β arvense

tenue

temulentum * 192.

Rottboëlla

† incurvata.

Elymus

arenarius * 60.

Triticum

caninum 18)

repens * 38.

β aristatum

† littoreum

junceum 264.

Hordeum

murinum

secalinum.

Trigynia.

Montia

fontana.

Koenigia

Islandica.

Holosteum

umbellatum.

33) E. elatior L. 15 b) Bromus littoreus R. 16) Poa trinervata Fl. dan.
17) Bromus L. 18) Elymus L.

CLASSIS IV.

*Tetrandria.**Monogynia.***Globularia**

vulgaris 364.

Dipsacus† sylvestris
† pilosus.**Scabiosa**succisa 422.
arvensis 322.
columbaria 393.**Sherardia**

arvensis.

Asperulaodorata * 218.
tinctoria * 244.**Galium**palustre
trifidum
uliginosum
† hircynicum
saxatile
verum * 165.
sylvestre H.
Mollugo * 357.
glaucum Fl. D.
boreale * 122.
Aparine * 419.
suaveolens W.**Exacum** 19)

† filiforme.

19) Gentianæ sp. L.

Plantagomajor * 93.
media
lanceolata
β dubia
maritima
β serpentina
Coronopus.**Centunculus**

minimus.

Sanguisorba

officinalis * 304.

Cornussanguinea * 255.
Suecica 201.**Parietaria**

† vulgaris.

Trapa

natans *.

Alchemillavulgaris * 261.
alpina
Aphanes.*Digynia.***Cuscuta**europæa 352.
Epithymum.

Trigynia.

Potamogeton gramineum
marinum
pusillum.

Ilex

aquifolium *

Ruppia

maritima.

Potamogeton

natans

Sagina

procumbens.

† fluitans Horn.
heterophyllum
perfoliatum
lucens

Tillæa

aquatica
prostrata.

† serratum Horn.
crispum
compressum
complanatum Willd.
pectinatum

Radiola

millegrana Sm. 20).

CLASSIS V.

Pentandria.

Monogynia.

Cynoglossum

officinale * 302.

Myosotis

scorpioides 72.
arvensis
deflexa W.
Lappula.

Pulmonaria

officinalis * 135.
angustifolia
maritima.

Lithospermum

arvense * 386.
officinale * 177.

Symphytum

officinale * 418.

Anchusa

officinalis * 280.

Asperugo

procumbens.

20) Linum Rsdiaola L.

Lycopsis arvensis.		Polemonium cæruleum	309.
Echium vulgare *	274.	Convolvulus arvensis sepium *	341.
Diapenzia lapponica		Campanula uniflora rotundifolia β linifolia patula persicifolia latifolia *	397.
Androsace septentrionalis.		β norvegica Trachelium † Rapunculus glomerata Cervicaria † hederacea.	212. 369.
Primula acaulis veris *	5.		
β elatior farinosa stricta Fl. D. finmarchica W. 21).	442.		
Menyanthes trifoliata *	22.	Phyteuma spicata.	
Hottonia palustris.		Jasione montana	404.
Lysimachia vulgaris thyrsiflora nemorum Nummularia:	345.	Samolus Valerandi.	
Anagallis arvensis *	123.	Lobelia Dortmanna.	
† tenella.		Lonicera Periclymenum * Xylosteum cærulea *	140. 319. 355.
Azalea procumbens.			

21) Primula integrifolia Fl. N. Fl. Dan.

Verbascum		Ribes nigrum *	189.
Thapsus *	79.	Uva crispa	135.
† phitomoides H.		Viola	
Lychaitis		hirta	
nigrum.		palustris	
Datura		odorata *	8.
Stramonium *	43.	canina	290.
Hyoscyamus		montana	
niger *	21.	mirabilis	
Atropa		persicifolia	
† Belladonna *		biflora	
Physalis		tricolor *	44.
† Alkekengi *		β arvensis.	
Solanum		Impatiens	
nigrum *	61.	noli tangere	371.
Dulcamara *	20.	Hedera	
Erythræa 22).		Helix *	367.
Centaureum *	219.	Illecebrum	
ramosissima		† verticillatum.	
β pulchella.		Glaux	
Rhamnus.		maritima	439.
catharticus *	307.	Thesium	
Frangula *	109.	alpinum	
Evonymus		† ebracteatum.	
europæus *	247.	<i>Digynia.</i>	
Ribes		Asclepias	
rubrum *	199.	Vincetoxicum *	249.
β pubescens		Herniaria	
alpinum *	225.	glabra	
		† hirsuta.	
22) Gentianæ sp. L.			

Chenopodium

Bonus Henricus *
 urbicum 459.
 rubrum.
 murale
 viride
 β album
 hybridum
 glaucum
 Vulvaria *
 polyspermum
 maritimum.

Atriplex

Portulacoides
 laciniata
 † rosea
 hastata
 patula
 littoralis
 marina
 † pedunculata.

Beta

† maritima.

Salsola

Kali * 471.
 † hirsuta.

Ulmus

campestris * 13.
 † suberosa.

Gentiana

purpurea
 Pneumonanthe
 nivalis
 glacialis
 involucrata 23)
 lancifolia R.

Gentiana amarella

† pratensis
 campestris 258.
 sulcata Willd. 24).
 serrata
 β detonsa.

Eryngium

maritimum
 † campestre.

Hydrocotyle

vulgaris.

Sanicula

europæa 243.

Bupleurum

tenuissimum?

Caucalis

Anthriscus.

Daucus

Carota * 104.

Bunium

† Bulbocastanum *.

Conium

maculatum * 226.

Selinum

palustre * 380.
 carvifolia
 lineare.

Athamantha

Libanotis
 Oreoselinum.

23) Gentiana aurea L. 24) Swertia sulcata Retz. S. rotata Fl. N.

Peucedanum Silaus.		Scandix odorata *	574.
Laserpitium latifolium *		Pecten Cerefolium *	283.
Heracleum Sphondylium * angustifolium.	363.	Anthriscus infesta.	
Ligusticum Levisticum * Scoticum.		Chærophylum sylvestre * bulbosum temulum.	124.
Angelica Archangelica * sylvestris *	303.	Imperatoria Ostruthium	368.
Sium latifolium * angustifolium Falcaria † repens nodiflorum.	178.	Seseli montanum.	
Sison inundatum.		Pastinaca sativa *	
Oenanthe fistulosa † pimpinelloides.		Carum Carvi *	115.
Phellandrium aquaticum *	155.	Pimpinella Saxifraga * β magna dissecta.	160.
Æthusa Cynapium *	64.	Apium graveolens *	
Cicuta virosa *	134.	Ægopodium Podagraria *	147.
		<i>Trigynia.</i>	
		Viburnum Opulus *	337.

Sambucus

nigra * 35.
 Ebulus * 271.

Tamarix

germanica.

Tetragynia.

Parnassia

palustris * 172.
 β-tenuis.

Pentagynia.

Statice

Armeria
 β pubescens
 Limonium.

Linum

catharticum 250.

Drosera

rotundifolia
 longifolia
 β anglica.

Crassula

† rubens.

Sibbaldia

procumbens.

Polygynia.

Myosurus

minimus.

CLASSIS VI.
Hexandria.

Monogynia.

Allium

Scorodoprasum
 arenarium
 carinatum
 oleraceum
 ursinum * 256.
 Schoenoprasum * 89.

Lilium

bulbiferum * 398.
 Martagon * 381.

Fritillaria

Meleagris * 376.

Tulipa

sylvestris * 202.

Ornithogalum

luteum
 minimum
 spathaceum
 umbellatum * 388.
 nutans.

- Scilla**
† verna:
- Leucojum**
æstivum.
- Galanthus**
nivalis.
- Anthericum**
ramosum
Liliago 403.
- Asparagus**
officinalis * 215.
- Convallaria**
majalis * 9.
Polygonatum * 11.
multiflora * 392.
verticillata
bifolia 454.
- Hyacinthus**
Botryoides.
- Acorus**
Calamus * 100.
- Narthecium**
ossifragum *.
- Juncus**
conglomeratus 479.
effusus * 479.
glaucus 479.
arcticus 479.
- Juncus**, filiformis 479.
castaneus Sm.
trifidus
squarrosus
capitatus
articulatus
β fluitans
sylvaticus
verticillatus
β supinus
Tenageja
bottnicus W.
bufonius
Stygius
biglumis
triglumis.
- Luzula** 25)
vernalis 444.
maxima
campestris
β sudetica
pallescens W. 26).
parviflora
arcuata W.
β multiflora
spadicea 27).
spicata.
- Berberis**
vulgaris * 24.
- Peplis**
Portula.
- Trigynia.*
- Rumex**
Hydrolapathum
crispus
Nemolapathum

25) Junci sp. L. 26) Juncus campestris β L. 27) J. pilosus β L.

Rumex, maritimus

acutus *

obtusifolius *

aquaticus

β crispatus W.

scutatus

Acetosa *

β alpina

Acetosella.

161.

209.

190.

Scheuchzeria

palustris.

Triglochin

palustris *

maritimum

111.

112.

Polygynia.

Tofieldia 28)

borealis W.

calyculata W.

Veratrum

album.

Alisma

Plantago aquatica * 440.

natans

ranunculoides.

CLASSIS VII.

*Heptandria.**Monogynia.*

Calla

palustris *

39.

Trientalis

europæa.

Æsculus

Hippocastanum *

CLASSIS VIII.

*Octandria.**Monogynia.*

Oenothera

biennis *.

Epilobium

angustifolium *

130.

† frigidum

† Halleri

28) Anthericum L.

Epilobium, hirsutum
 montanum
 parviflorum
 roseum
 tetragonum
 palustre
 β lapponicum.
 alpinum
 β fontanum W.

Vaccinium

Myrtillus * 165.
 uliginosum * 331.
 Vitis Idæa * 116.
 Oxycoccus * 12.

Erica

vulgaris * 53.
 Tetralix
 cinerea. 439.

Daphne

Mezereum * 7.

Acer

platanoides * 86.
 campestre * 409.

*Trigynia.***Polygonum**

Bistorta *
 viviparum * 336.
 β alpinum
 amphibium
 α terrestre
 β aquaticum
 Hydropiper 424.
 lapathifolium.
 Persicaria
 incanum W.
 minus
 aviculare 406.
 Fagopyrum *
 Convolvulus
 dumetorum.

*Tetragynia.***Paris**

quadrifolia * 6.

Adoxa

moschatellina 435.

Elatine

Hydropiper
 † Alsinastrum.

CLASSIS IX.***Enneandria.****Trigynia.**Hexagynia.***Rheum**

digynum W. 29).

29) Rumex digynus L.

Butomus

umbellatus * 296.

CLASSIS X.

Decandria.

<i>Monogynia.</i>		<i>Pyrola, secunda</i>	
Monotropa		umbellata	27.
Hypopithys	97.	uniflora	176.
Ledum		<i>Digynia.</i>	
palustre *	18.	Chrysosplenium	
β dilatatum		alternifolium	
grönlandicum.		oppositifolium.	
Rhododendrum		Saxifraga	
lapponicum 30).		Cotyledon	
Menziesia		nivalis	
cærulea 31).		β tenuis	
Andromeda		stellaris	
polifolia	443.	β comosa.	
β media		cuneifolia	
calyculata		oppositifolia	
β angustifolia		β indurata	
tetragona		γ biflora	
hypnoides.		Hirculus	
Arbutus		Aizoides	
Uva Ursi*	85.	cernua	
alpina.		bulbifera	
Pyrola		granulata	153.
rotundifolia	304.	rivularis	
media S.	311.	tridactylites	476.
chlorantha S.	453.	petræa	
minor		cæspitosa	
		β grœnlandica	
		γ repens	
		palmata Sm.	
		Scleranthus	
		annuus	
		perennis.	
		Gypsophila	

50) *Azalea lapponica* L. 31) *Andromeda cærulea* L.

ypsophila
fastigiata
muralis.

Stellaria, media
Holostea
nemorum
cerastoides.

aponaria
officinalis *

338.

Alsinella 32).

stricta 33).
biflora 34)
rubella W.

ianthus

Armeria
prolifer
deltoides

477.

Arenaria

humifusa
ciliata
norvegica
Peplodes
trinervia
marina
rubra

† *β glaucus*
superbus
arenarius.

436.

serpyllifolia

† tenuifolia H.

Trigynia.

ucubalus

Behen *

viscosus

† *Otites*

tataricus ?

Pentagynia.

ilene

maritima
nutans
noctiflora

Armeria
rupestris
acaulis.

Sedum

Telephium *

447.

† *β purpureum*

auglicum
rupestre
reflexum

Rhodiola * 35)

466.

saxatile H.

annuum

album *

430.

acre *

149.

sexangulare

villosum.

tellaria

graminea

β major

uliginosa

crassifolia

β minor

Agrostemma

Githago.

Alsine Wahl. Fl. Lapp. 33) *Spergula stricta* Sw. 34) *Stellaria biflora* L.
35) *Rhodiola rosea* L.

Lychnis

Flos Cuculi
 viscaria
 alpina
 dioica
 α alba
 β rubra
 apetala.

Cerastium

vulgatum
 viscosum
 semidecandrum

Cerastium, arvense;

alpinum
 α glabrum
 β hirsutum
 aquaticum
 † latifolium.

Spergula

arvensis *
 pentandra *
 nodosa
 Saginoides
 subulata.

308

CLASSIS XI.

*Dodecandria.**Monogynia.***Asarum**

europæum *.

Lythrum

Salicaria *

Agrimonia

Eupatoria *.

*Trigynia.***Reseda**

Luteola *

Reseda, lutea.**Euphorbia**

Peplus
 exigua
 Helioscopia *
 cyparissias
 palustris

31.

256.

99.

70

329

*Dodecagynia.***Sempervivum**

tectorum *

82.

260

CLASSIS XII.

*Icosandria.**Monogynia.*

RUFUS

Padus *	121.
Cerasus *	
avium *	205.
domestica *	193.
† insititia	
spinosa *	151.

Trigynia.

CORBUS

Aucuparia *	45.
hybrida	277.

Pentagynia.

MESPILUS

Cotoneaster	295.
Oxyacantha * 36)	157.
monogyna 37).	

PYRUS

communis *	
Malus *	229.
Aria * 38)	145.
intermedia 39)	
† torminalis 40).	

PIRÆA

salicifolia *	
Filipendula *	154.
Ulmaria *	189.

Cratægus L. 55) Cratægus L. 36) Cratægus L.

ROSA

cinnamomea	
cinerea	
turbinella	
villosa *	313.
mollissima	
pimpinellifolia	
sepium	
senticosa	
sarmentacea	
canina *	29.
agrestis	
venosa	
eglanteria	463.
† alba.	

RUBUS

idæus *	181.
cæsius *	241.
fruticosus *	
corylifolius * Sm.	187.
saxatilis	349.
arcticus *	26.
Chamæmorus *	469.

FRAGARIA

vesca *	16.
collina * Willd.	

POTENTILLA

fruticosa *	255.
anserina	152.
rupestris	
† multifida	
argentea	

Potentilla, verna
 β alpina 41)
 reptans
 norvegica
 nivea
 β pallidior.

Tormentilla
 erecta *
 reptans.

Geum
 rivale 231.
 β hybridum
 urbanum * 94.

Dryas
 octopetala 427.

19. Comarum
 palustre.

CLASSIS XIII.

Polyandria.

Monogynia.

Actæa
 spicata
 α baccis nigris 291.
 β — albis.

Chelidonium
 majus * 67.
 β tenuifolium.

Glaucium
 luteum * 171.

Papaver
 Argemone
 nudicaule
 Rhœas *
 dubium
 somniferum *.

Nymphaea
 lutea 266.

Nymphaea, pumila W.
 alba 93.

Tilia
 europæa α * 40.
 β platyphyllos.

Cistus
 oelandicus
 Fumana.

Helianthemum
 vulgare 391.

Trigynia.

Delphinium
 Consolida 58.

Aconitum
 septentrionale
 Napellus * 46.
 Napelloides S.

41) Potentilla aurea. Fl. Dan.

<i>Pentagynia.</i>		<i>Ranunculus, Ficaria</i> * 17.	
<i>Aquilegia</i>		Auricomus	
vulgaris	118.	sceleratus *	413.
		platanifolius	
<i>Polygynia.</i>		illyricus	
		glaciális	
<i>Anemone</i>		nivalis	394.
Hepatica *	141.	β sulphureus W.	
vernalis		pygmæus W.	
Pulsatilla	292.	lapponicus	
pratensis *	299.	hyperboreus	
sylvestris		bulbosus	387.
nemorosa *	3.	Philonotis	
Ranunculoides	405.	repens	400.
		polyanthemos	
		acris	375.
<i>Thalictrum</i>		† lanuginosus	
alpinum		arvensis	
minus		† parviflorus	
flavum	328.	hederaceus	
β dubium Schum.		aquatilis *	
simplex		β heterophyllus	
galioides		γ millefolius.	
angustifolium			
aquilegifolium.			
<i>Adonis</i>		<i>Trollius</i>	
vernalis.		europæus	383.
<i>Ranunculus</i>		<i>Helleborus</i>	
Flammula *	117.	† hyemalis	
repens		† trifolius.	
Lingua		<i>Caltha</i>	
		palustris	200.

CLASSIS XIV.

Didynamia.

<i>Gymnospermia.</i>		<i>Galeobdolon</i>	
<i>Ajuga</i>		<i>luteum.</i>	
<i>pyramidalis</i>	225.	<i>Betonica</i>	
<i>alpina</i>		<i>officinalis</i> *	284.
† <i>reptans.</i>			
<i>Teucrium</i>		<i>Stachys</i>	
<i>Scordium</i> *	255.	<i>sylvatica</i>	
		<i>palustris</i>	431.
<i>Nepeta</i>		† <i>germanica</i>	
<i>Cataria</i> *	410.	<i>alpina</i>	
		<i>arvensis.</i>	
<i>Verbena</i>		<i>Ballota</i>	
<i>officinalis</i> *	182.	<i>nigra</i>	
		β <i>alba</i>	
<i>Mentha</i>		<i>ruderalis</i> S.	389.
<i>sylvatica</i>			
<i>aquatica</i>		<i>Marrubium</i>	
<i>hirsuta</i>		<i>vulgare</i> *.	
γ <i>sativa</i>			
<i>arvensis</i>	279.	<i>Leonurus</i>	
<i>lapponica</i> W.		<i>Cardiaca.</i>	195.
<i>Glechoma</i>			
<i>hederacea</i> *	183.	<i>Clinopodium</i>	
		<i>vulgare</i>	441.
<i>Lamium</i>			
<i>album</i>	55.	<i>Origaunm</i>	
<i>purpureum</i>		<i>vulgare</i>	108.
<i>amplexicaule.</i>			
<i>Galeopsis</i>		<i>Thymus</i>	
<i>Ladanum</i>		<i>Serpyllum</i> *	320.
<i>Tetrahit</i>		<i>Acinos.</i>	
<i>versicolor</i>	446.		

- iracocephalum** Pedicularis, sylvatica 358.
 Ruischiana
 thymiflorum. Sceptum Carolinum.
 Hammea α .
 β major
- cutellaria** hirsuta
 galericulata 457. lapponica
 hastifolia. foliosa?
- runella** Anthirrhinum
 vulgaris. Orontium
 grandiflora.
- Angiospermia.*
- artsia** Linaria
 alpina. Elatine
 Odontites. minor
 vulgaris 42) 196.
- hinanthus** Scrophularia
 Crista Galli 348. nodosa 315.
 † aquatica
 vernalis.
- uphrasia** Digitalis
 officinalis * 267. purpurea *.
- elampyrum** Linnæa
 cristatum *
 arvense * borealis * 1.
 nemorosum 423.
 pratense 287.
 sylvaticum.
- athræa** Limosella
 squamaria 316. aquatica α
 β biflora.
- edicularis** Orobanche
 palustris elatior
 † minor.

CLASSIS XV.

*Tetradynamia.**Siliculosa.*

Myagrum
paniculatum.

Subularia
aquatica.

Bunias
orientalis.

Cakile
maritima

Crambe
maritima *

Isatis
tinctoria *

Draba
alpina
androsacea W.
muricella W. 43).
hirta
β alpicola
verna
muralis
nemoralis
incana
contorta Ehrh.

Lepidium
petraeum

Lepidium, latifolium
ruderales 321

Thlaspi
arvense * 214.
campestre
Bursa Pastoris 273.

Cochlearia
officinalis α * 87
† β danica
† anglica
Armoracia * 242.

407. *Coronopus* 44)
Ruellii.

Iberis
nudicaulis.

35. *Alyssum*
sativum * 45) 339.
incanum.

Lunaria
rediviva
annua 478.

298. *Siliquosa.*

Dentaria
bulbifera 359.

Cardamine
bellidifolia

43) *Draba nivalis* Lilj. 44) *Cochlearia* L. 45) *Myagrum* L.

Cardamine, petræa

† Ferroensis

trifolia

Impatiens

parviflora

hirsuta

pratensis *

amara α

β hirsuta.

350.

Hesperis

† inodora.

Arabis

alpina

Thaliana

hispida

β hastulata.

Sisymbrium

Nasturtium *

sylvestre

terrestre

amphibium

supinum

Sophia

Iris

tenuifolium.

205.

Turritis

glabra

hirsuta

alpina

planisiliqua.

399.

Brassica

Napus *

campestris

Eruca.

Erysimum

officinale

Barbaræa *

Alliaria

cheiranthoides

hieraciifolium.

158.

194.

208.

Sinapis

arvensis

† alba *

nigra *

83.

Cheiranthus

erysimoides

helveticus

alpinus.

Raphanus

Raphanistrum *

CLASSIS XVI.

Monadelpchia.

Pentandria.

Decandria.

Erodium

cicutarium

pimpinellifolium Willd.

Geranium

sanguineum

phæum

Geranium, sylvaticum

palustre

pratense

bohemicum

lucidum

columbinum

dissectum

molle.

rotundifolium

pusillum

robertianum *

Oxalis

Acetosella *

stricta.

10.

Lavatera

thuringiaca.

Polyandria.

Althæa

officinalis *

Malva

rotundifolia α * 142. β parviflora

sylvestris

Alcea

moschata.

CLASSIS XVII.

*Diadelphia.**Hexandria.**Decandria.*

Fumaria

officinalis *

parviflora.

42.

Spartium

scoparium *

42r.

Corydalis

bulbosa 46).

fabacea R. * 47) 15.

Halleri Willd. 43).

capreolata.

† claviculata.

Genista

tinctoria *

45r.

pilosa

anglica

germanica.

Octandria.

Ulex

† europæus.

Polygala

vulgaris

amara *.

Ononis

arvensis.

243.

spinosa.

46) Fumaria bulbosa γ L. (major cava). 47) F. bulbosa β media. 48) F. bulbosa α solida.

Anthyllis

Vulneraria *
 β coccinea.

395.

Coronilla

Emerus. *

348.

Pisum

arvense
 maritimum.

Ornithopus

† perpusillus.

Orobus

vernus
 tuberosus
 niger
 sylvaticus
 tenuifolius.

Phaca

frigida Jacq. 49)
 alpina Jacq.
 montana W. 50).
 sordida W. 51).

Lathyrus

tuberosus *
 pratensis *
 sylvestris.
 latifolius *
 heterophyllus *
 palustris.

382.

49.

254.

Astragalus

pilosus
 Glyciphyllos * 257.
 arenarius
 alpinus
 leontinus Jacq. 52)
 † hypoglottis 53)
 campestris.

Vicia

pisiformis
 cuneatorum
 sylvatica
 cassubica?
 Cracca *
 β elatior
 sativa *
 angustifolia
 lathyroides
 sepium.

136.

166.

326.

Trifolium

Melilotus officinalis * 69.
 M. ornithopodioides
 repens 344.
 hybridum * 129.
 pratense * 268.
 medium * 460.
 flexuosum *
 alpestre
 arvense
 striatum
 fragiferum
 montanum
 agrarium
 spadiceum
 procumbens
 † campestre
 filiforme.

Ervum

tetraspermum
 hirsutum.

49) Phaca alpina L. Fl. Sv. 50) Astragalus montanus L. 51) Astrag. ura-
 lensis Fl. Dan. 52) Astr. oroboides Fl. D. 53) Astr. danicus Retz.

Lotus

maritima
corniculata α *
 β elatior.

448.
334.

Medicago

falcata *
Inpulina
† minima.

248.

CLASSIS XVIII.

*Polyadelphia.**Polyandria.*

Hypericum

quadrangulare *
perforatum *

359.
75.

† dubium.
humifusum
montanum
hirsutum
pulchrum.

CLASSIS II.

*Syngenesia.**Æqualis.*

Tragopogon

pratensis *
† porrifolius *

146.

Lactuca

Scariola.

Prenanthes

muralis.

Scorzonera

humilis *

212.

Leontodon

Taraxacum *
lividus.

4.

Sonchus

oleraceus
arvensis
† palustris
maritimus
alpinus
sibiricus.

Apargia

alpina
Taraxaci †).
autumnalis
 β asperior
hispida.

†) Hieracium Taraxaci L.

Picris

hieracioides.

Hieracium

alpinum

Pilosella

aurantiacum

dubium ?.

Auricula

cymosum

præmorsum

murorum

sylvaticum

paludosum

Sabaudum

umbellatum

458.

425.

Helminthia

† echioides.

Crepis

tectorum

biennis.

Hypochoëris

maculata

glabra

radicata.

Lapsana

communis

pusilla Willd. 54).

Cichorium

Intybus *

56.

Arctium

Lappa *

Bardana *

63.

Serratula

arvensis

tinctoria *

170.

alpina

β latifolia.

Carduus

nutans

acanthoides

crispus.

Cnicus

acaulis

lanceolatus

416.

palustris

428.

heterophyllus

† helenioides

oleraceus.

Onopordon

Acanthium *

227.

Carlina

vulgaris *

434.

Bidens

tripartita α

β pumila

cernua α

β radiata 55).

γ minima.

Eupatorium

cannabinum.

Chrysocoma

Linosyris.

*Superflua.***Tanacetum**

vulgare *

Artemisia

mutellina

campestris

maritima

salina

rupestris

laciniata Willd.

Absinthium *

vulgaris *

coarctata. Afz.

Gnaphalium* *chrysocoma.*

arenarium

luteo-album.

** *argyrocoma.*

dioicum *

alpinum.

*** *filaginoidea.*sylvaticum α β fuscatum

supinum

 β subacaule

uliginosum

pilulare W.

germanicum 56).

montanum 57).

arvense 58).

minimum Sm.

Conyza

† squarrosa.

Erigeron α acre α β drobachiense

Erigeron, alpinum

 β ramosum

uniflorum

canadense.

Sr.

Tussilago

Farfara *

frigida

alba

spuria

Petasites *

323.

317.

109.

417.

2.

224.

Senecio* *discoidei.*

vulgaris

** *radiati.*

viscosus

sylvaticus

erucifolius

Jacobæa

aquaticus

paludosus

tenuifolius J.

358.

Aster

Tripolium

470.

Solidago

Virgaurea.

Cineraria

palustris

campestris R.

Inula

Helenium *

Britannica

dysenterica *

Pulicaria

salicina.

57.

56) Filago pyramidata L. 57) E. montana L. 58) E. arvensis L.

Arnica		Anthemis, arvensis	
montana *	185.	Cotula	429.
alpina.		tinctoria *	62.
Bellis		Achillea	
perennis	238.	Ptarmica	207.
Chrysanthemum		Millefolium *	74.
segetum *		<i>Frustranea.</i>	
Leucanthemum	346.	Centaurea	
Pyrethrum		† Phrygia	
Parthenium	285.	nigra	
inodorum		Cyanus *	62.
maritimum.		Scabiosa	327.
Matricaria		Jacea.	
Chamomilla *	50.	<i>Necessaria.</i>	
suaveolens.		Calendula	
Anthemis		arvensis.	
maritima			

CLASSIS XX.

Gynandria.

Monandria.

Orchis		Orchis, incarnata	
pyramidalis		palustris	
Morio *	223.	densiflora	
mascula *	220.	odoratissima	
ustulata	351.	conopsea	
militaris	340.	nigra.	
latifolia		Habenaria 59) Willd.	
cruenta Fl. Dan.		bifolia	514.
sambucina	362.	hyperborea	
maculata	415.	† Koenigii	

59) Orchis sp. L.

Habenaria, viridis 60)
albida 61).

Ophrys
Myodes 293.

Herminium 62)
Monorchis
alpinum.

Neottia
repens 63)
† spiralis 64).

Centrosis
abortiva 65).

Epipactis
latifolia
palustris 449.
† microphylla
pallens 465.
ensifolia
rubra
Nidus Avis

Epipactis, ovata 472.
cordata.

Corallorhiza 66)
nemoralis.

Malaxis 67)
monophyllos
paludosa
Loeselli.

Orchidium
arcticum 68).

Epipogium
aphyllum 69).

Diandria.

Cypripedium
Calceolus.

Hexandria.

Aristolochia
† Clematitis. * 377.

CLASSIS XXI.

Monœcia.

Monandria.

Zanichellia
palustris.

Chara

vulgaris
tomentosa
hispida
flexilis.

Triandria.

60) Satyrium L. 61) Satyrium L. 62) Ophrys L. 65) Satyrium L.
64) Ophrys L. 65) Orchis Sp. L. 66) Ophrys sp. L. 67) Ophrys
sp. L. 68) Cypripedium bulbosum L. 69) Satyrium Epipogium L.

*Triandria.**Typha*

latifolia
angustifolia

234.

Sparganium

ramosum
simplex
natans.

342.

Carex

1. spica unica.

dioica
capitata
psyllophora
obtusata
rupestris 70)
leucoglochis
microglochis W.
2. spicis androgynis.
incurva
chordorrhiza
paniculata α
 β teretiusscula
echinata α
 β divulsa
vulpina
intermedia
nemorosa Schk.
arenaria *
leporina 71)
lagopina W.
elongata
microstachya
norvegica
glareosa
heleonastes
stellulata 73)
loliacea

156.

Carex, tenuiflora

canescens α 72)
 β alpicola
remota

5. Multispicatae.

a. tristigmaticae.

flava α
 β Oederi
fulva
distans
extensa
hirta
filiformis
rotundata
drymeja
† frigida
depauperata
capillaris
ustulata
laxa
panicea α
 β sparsiflora
livida
binervis
præcox
digitata
ornithopoda Willd. 74)
pedata
tomentosa
montana
ericetorum
demissa
globularis
pilulifera
alpina α
 β inferalpina
atrata
flacca
pseudocyperus
pallescens

Carex petraea Flor Dan. 71) *C. ovalis* Good. 72) *C. curta* Good.
73) *C. muricata* L. 74) *C. digitata* β W.

- Carex**, *limosa* α
 β *rariflora*
 γ *irrigua*
vesicaria * 216.
ampullacea
riparia
paludosa
Buxbaumi
b. distigmatica.
maritima
salina α *cuspidata*
 β *mutica*
aquatilis α
 β *nardifolia*
saxatilis
caespitosa * 222.
acuta 408.
stricta
pulla.
- Tetrandria.*
- Littorella**
lacustris.
- Najas**
monosperma Willd. 75).
- Alnus**
glutinosa α * 128.
 β *laciniata*
incana α * *glauca*
 β *virescens*
 γ *pinnata.*
- Urtica**
urens * 206.
dioica * 68.
- Pentandria.*
- Xanthium**
Strumarium.
 75) *Najas marina* L.
- Amaranthus**
Blitum.
Polyandria.
- Ceratophyllum**
demersum
submersum.
- Myriophyllum**
spicatum
verticillatum.
- Sagittaria**
sagittifolia * 164.
- Quercus**
Robur * 73.
pedunculata *.
- Fagus**
sylvatica * 361.
- Betula**
alba α * 80.
 β *pendula*
 γ *laciniata*
nana * 379.
fruticosa.
- Carpinus**
Betulus * 433.
- Corylus**
Avellana * 159.
- Arum**
 \dagger *maculatum* *.

*Monadelphica.**Syngenesia.**Pinus*

sylvestris *
Abies α *
 β *viminalis*.

91.
 217.

Bryonia

alba *
 \dagger *dioica*.

105.

CLASSIS XXII.

*Dioecia.**Diandria.**alisneria*

spiralis?

alix

hermaphroditica

amygdalina

pentandra * 325.

phyllicifolia

nigricans Sm.

majalis W.

hastata α

β *lanceolata* 76)

\dagger *vitellina*

fragilis * 373.

purpurea *

myrsinites

punctata W.

arbuscula

livida α W. 77)

β *cinerascens*

herbacea

polaris W. 367.

Salix, reticulata

myrtilloides

versifolia W.

lanata α

β *glabrata*

γ *glandulosa*

glauca α

β *appendiculata* 78)

γ *lapponum* 79)

limosa W. 80)

cinerea

argentea

repens

fusca

incubacea

rosmarinifolia

aurita

capræa

98.

viminalis * 211.

alba *.

*Triandria.**Empetrum*

nigrum * 259.

S. arbuscula β L. 77) *S. arbusc.* γ L. 78) *S. arenaria* Flor. Dan,
 79) *S. lapponum* L. 80) *S. arenaria* L.

<i>Tetrandria.</i>		<i>Populus, nigra</i> *	
		<i>dilatata</i> *	
<i>Viscum</i>		<i>Enneandria.</i>	
<i>album</i> *		<i>Mercurialis</i>	
<i>Hippophaë</i>		<i>perennis</i> *	455.
<i>Rhamnoides</i> *	385.	† <i>annua.</i>	
<i>Myrica</i>		<i>Hydrocharis</i>	
<i>Gale</i> *	76.	<i>Morsus Ranæ.</i>	
<i>Pentandria.</i>		<i>Dodecandria.</i>	
<i>Humulus</i>		<i>Stratiotes</i>	
<i>Lupulus</i> *	352.	<i>Aloides.</i>	
<i>Octandria.</i>		<i>Monadelphina.</i>	
<i>Populus</i>		<i>Juniperus</i>	
<i>tremula</i> *	103.	<i>communis</i> *	289.
<i>alba</i> *		<i>Taxus</i>	
<i>canescens</i>		<i>baccata</i> *	265.

CLASSIS XXIV.

Cryptogamia.

I. <i>Filices.</i>		<i>Polypodium, Phegopteris</i>	
		<i>Dryopteris.</i>	
<i>Gyrataë.</i>		<i>Aspidium</i> 81)	
<i>Polypodium</i>		<i>Lonchitis</i>	
<i>vulgare</i> *	37.	<i>Oreopteris</i>	
<i>ilvense</i>		<i>Thelypteris</i>	
<i>hyperboreum</i>		<i>cristatum</i>	390.
81) <i>Polypod. Sp. L.</i>			

Aspidium, spinulosum
dilatatum
Filix Mas *
fragile
Filix femina
montanum.

51.

Asplenium
septentrionale 82)
Trichomanes *
viride
† *Adiantum* nigrum
Ruta Muraria *
Breynii.

131:

452.

306.

Scolopendrium
officinarium α *
β crispum
γ multifidum.

143.

Pteris
aquilina *
crispa 83).

Struthiopteris
vulgaris Willd.

Blechnum
Spicant 85).

Hymenophyllum
† tunbridgense.

†† *Rimatæ*.

Osmunda
regalis *
366.

II. *Tetradidymæ* W.

Botrychium

Lunaria * 372.
rutaceum 372.
matricarioides.

Ophioglossum

vulgatum 378.
microstichum Ach. 378.

Lycopodium

Selago 119.
inundatum
alpinum *
annotinum
clavatum * 59.
complanatum * 95.
Selaginoides.

Isoëtes lacustris.

Pilularia globulifera.

Equisetum

arvense * 474.
β alpestre
sylvaticum
umbrosum
palustre 402.
fluviale *
limosum
hyemale * 350.
reptans
β variegatum.

82) *Arostichum* L. 83) *Osmundæ* Sp. L. 84) *Osmundæ* Sp. L. 85) *Osmunda* L. 86) *Osmundæ* Sp. L.

III. *Musci*.A. *Fronodosi*.† *stomate nullo.***Phascum**

subulatum
 piliferum
 crispum
 cuspidatum
 muticum
 curvicollum
 bryoides.

†† *stomate nudo.***Sphagnum**

capillaceum
 cuspidatum
 cymbifolium
 squarrosum.

113.

113.

Anæctangium

ciliatum.

Gymnostomum

lapponicum
 pyriforme
 truncatum
 intermedium
 ovatum
 Heimii
 microstomum
 curvirostrum
 tristichon W. 87).
 fasciculare.

††† *Peristomio simplicis ordinis.***Tetraphis**

pellucida
 ovata.

Andræa

alpina

Andræa, β *subsecunda*
rupestris.

Splachnum

rubrum
 luteum
 sphaericum
 gracile
 vasculosum
 ampullaceum
 β *longisetum*
 γ *Turnerianum*
 tenue
 urceolatum
 β *mnoides*
 angustatum
 Froelichianum.

Encalypta

extinctoria
 ciliata
 β *apiculata*
 rhaptocarpa
 alpina
 streptocarpa.

Weissia

curvirostra
 heteromalla
 splachnoides W.
 Seligeri
 acuta
 β *rupicola*
 controversa
 cirrata
 β *Dicksoni*
 nigrita
 pusilla
 fugax
 schisti
 rosea
 lanceolata
 β *aciphylla.*

87) *G. luteolum* Sm. *compactum* Schwägr.

Conostomum

boreale Sw.

Grimmiaapocarpa
rivularis
alpicola
pulvinata.**Pterogonium**filiforme
gracile.**Didymodon**inclinatum
latifolium W.
cernuum
trifarium
capillaceum
flexicaule 88)
homomallum
pusillum
glaucescens
rigidulum.**Barbula**tortuosa
muralis
decipiens
fallax
mucronulata
brevifolia
ungviculata
convoluta
rigida.**Fortula**subulata
ruralis**Trichostomum**pulvinatum
ovatum
microcarpon
heterostichon
lanuginosum
canescens
ericoides
fasciculare
aciculare
patens
aciuroides.**Fissidens**viridulus
bryoides
taxifolius
adiantoides.**Dicranum**scoparium
majus
polysetum
Schraderi
congestum
spurium
flagellare
longifolium
flexuosum
glaucum
montanum
sphagni W.
polycarpon
strumiferum
virens
falcatum
pellucidum
alpestre W.
β majus
heteromallum

270.

88) D. rostratum W. Fl. Lapp.

Dicranum, subulatum
 varium
 rigidulum
 Schreberianum
 crispum
 cerviculatum
 β pusillum
 ambiguum
 purpureum
 pallidum
 curtum
 cylindricum
 latifolium.

Polytrichum

piliferum
 juniperifolium * 161.
 strictum
 alpestre
 yuccæfolium
 formosum
 gracile
 septentrionale
 β hyperboreum
 alpinum
 arcticum
 urnigerum
 aloides α
 β rubellum
 γ Dicksoni
 capillare
 nanum
 pumilum
 β intermedium
 undulatum
 β minus
 lævigatum W.
 hercynicum.

†††† *Peristomio dupl. ordinis.*

Ortotrichum

anomalum
 89) *Ortotrichi* sp. Hedw.

Ortotrichum, β humile
 obtusifolium
 pumilum
 affine
 striatum:

Ulota 89).

crispa
 curvifolia.

Neckera

crispa
 pumila
 pennata
 viticulosa
 curtispindula
 decipiens.

Meesia

uliginosa
 β minor
 dealbata
 longiseta.

Buxbaumia

aphylla
 foliosa.

Funaria

hygrometrica * 228.
 calcarea.

Pohlia

elongata.

Leskea

complanata
 trichomanoides
 polycarpa
 paludosa

Leskea, Smithii

incurvata
sericea
subtilis
polyantha
pulvinata
pilifera.

Climacium

dendroides. Web. M.

Bartramia

pomiformis
β strigosa W.
crispa α
β minor
Oederiana
Halleriana
fontana.

Timmia

austriaca.

Cinclidium

stygium Sw.

Bryum

* caps. nutantibus.
punctatum
cuspidatum
rostratum
roseum
stellare
ligulatum
cradum
longicollum
pseudo-triquetrum
β bimum
implexum
annotinum
nutans
β alpicola

Bryum, capillare

turbinatum
boreale
pallens
intermedium
cæspiticiū
pyriforme
serratum
hornum
Wahlenbergii
pulchellum
atropurpureum
carneum
alpinum
argenteum
Zieri.

** caps. suberectis.

androgynum
palustre
turgidum
squamrosum.

Hypnum

*) Foliis diversimode divergentibus.

Aciphylla.

serpens
spinulosum
contextum
fluviale
populeum

Arbusculoidea.

alopecurum
curvatum
myosuroides

Repentia: nitoris expertia.

intricatum
velutinum

Plumosa, splendentia.

plumosum
salebrosum
lutescens
nitens

Illecebra.

Hypnum, piliferum
 purum
 moniliforme W.
 trifarium W.
 stramineum
 cordifolium;

Strigosa.

strigosum
 thuringicum
 præcox
 murale.

Rutabula.

longirostrum
 rutabulum
 riparioides
 albicans
 riparium.

Abietina.

abietinum
 tamariscinum
 prælongum
 Swartzii Turn.
 umbratum
 splendens *
 cuspidatum
 Schreberi
 molle
 rufescens
 Silesianum
 nitidulum W.
 denticulatum
 obtusatum
 lucens
 undulatum.

**) Foliis recurvis.

stellatum
 Halleri
 squarrosum
 loreum
 triquetrum
 β minus

***) Foliis circinalibus.

Hypnum, flicinum
 commutatum
 uncinatum
 fluitans
 aduncum α
 β revolvens
 γ tenue
 rugosulum
 palustre
 alpinum
 Crista castrensis
 molluscum
 cupressiforme α
 β compressum
 γ pallescens
 scorpioides
 sarmentosum. W.

Fontinalis

antipyretica * 215.
 squamosa
 falcata.

*B. Hepatici.***Jungermannia**

a. Stipulatæ.

* stipulis 3-plicis serie.
 platyphylla.

** simplici serie.

tamariscifolia
 dilatata
 pallescens
 β rivularis
 Trichomanes
 serpyllifolia
 minuta
 graveolens
 bidentata
 trilobata
 β minor

Jungermannia, Flörkii
 reptans
 trichophylla
 ciliaris
 tomentella
 setiformis
 nivalis.

b. Exstipulatæ.

complanata
 viticulosa
 polyanthos
 lanceolata
 scalaris
 sphagni
 asplenioides
 β minor
 julacea
 emarginata
 Funckii
 inflata
 minuta
 connivens
 curvifolia
 bicuspidata
 bicornis
 saxicola
 undulata
 nemorea
 resupinata
 albicans
 taxifolia W.
 pusilla
 5 dentata
 incisa.

c. Frondosæ.

furcata
 palmata
 multifida
 biloba

Jungermannia, epiphylla
 pingvis
 Blasia 90).

Anthoceros

† punctatus
 lævis.

Targionia

† hypophylla.

Marchantia

polymorpha * a)
 β fontana
 hemisphærica
 conica
 pilosa W.

Riccia

crystallina
 glauca
 † ciliaris
 minima
 fluitans.

IV. Algæ.

1. Fuci proprii.

Sphærococcus

sinuosus
 sangvineus
 rubens
 alatus
 coccineus
 β pusillus
 membranifolius
 Brodiaei
 crispus
 aculeatus

Sphærococcus, mamillosus

cartilagineus
 plicatus
 furcellatus *
 lumbricalis
 rotundus
 purpurascens
 confervoides
 ramentaceus
 scorpioides
 subfuscus
 lycopodioides
 viridis.

282.

Fucus

distichus
 ceranoides
 pinnatifidus
 obtusus
 vesiculosus α *
 β spiralis
 γ rigidus
 serratus *
 canaliculatus
 siliquosus
 loreus
 nodosus
 pygmæus.

191.

Palmaria

palmata
 bullata
 digitata
 sacharina *
 esculenta *
 fascia.

Chordaria

filum
 flagelliformis ?.

2. *Confervoideæ.***Ceramium*** *avenia.*

plumosum
 β tenerius
 γ tenuissimum
 rubrum
 atro-rubens
 diaphanum
 β elegans
 strictum
 roseum
 tomentosum
 ferrugineum
 siliculosum
 densum
 rhizodes
 pulchellum Ag.
 chalybeum
 aureum

** *venosa.*

scoparium
 elongatum
 fastigiatum
 Brodiaei
 violaceum
 β allochrous
 byssoides
 cirrhosum.

Vaucheria

geminata
 bursata
 cæspitosa
 racemosa Ag.
 Dillwyni
 radicata.

Ulva

lubrica
 clathrata

Ulya, compressa
 flavescens
 terrestris
 diaphana
 olivacea
 cylindrica W.
 intestinalis
 filiformis H. W.
 Linza
 lanceolata
 Lactuca
 plicata
 umbilicalis.

Scytosiphon Ag.
 fistulosum
 faeniculaceum.

Lemania: Bory
 fluviatilis
 subtilis Ag.
 ferruginea. Ag.

Hydrodictyon
 utriculatum.

Zygnema Ag.
 nitida
 decimina
 quinina α
 γ longata
 pectinata
 gracilis
 cruciata
 genuflexa.

Conferva
 * *simpliæes.*
 fucicola
 atropurpurea
 hiemalis

Conferva, ericetorum
 fugacissima
 pennatula fl. D.
 floccosa
 oscillatorioides
 bipartita
 zonata
 compacta
 capillaris
 rivularis
 vesicata
 β fucescens
 Linum
 Melagonium
 pteridis
 moniliformis

* * *ramosæ.*

crispata
 fracta
 cristallina
 glomerata
 AEgagropila
 rupestris
 velutina
 fodinarum
 setigera
 tenella
 Acharii
 ortotrichii
 muscicola
 Jolithus 91)
 ochracea
 fenestralis
 aurea 92)
 mucoroides Agardh.

Diatoma

Swartzii Ag.
 dissiliens
 pectinalis
 flocculosa
 fasciculata.

91) Byssus Jolithus L. 92) Byssus aurea L.

Oscillatoria

limosa
 Retzii
 Flos Aquæ
 autumnalis
 Corium
 subfusca
 calcicola
 muralis
 fontinalis
 distorta
 confervicola
 scopulorum
 majuscula Ag.
 Wrangelii.

Scytonema Ag.

Myochrous α
 β ocellata
 γ simplex
 ϵ inundata
 atrovirens
 β ocellata
 δ prolifera
 compactum
 Hoffman Bangii
 byssoideum.

Batrachospermum

moniliforme α
 β purpurascens
 γ detersum
 vagum
 β tenuissimum.

Draparnaldia

glomerata
 plumosa
 Chara.

Chætophora

endivifolia
 rubra
 elegans
 pisiformis
 atra
 plana.

Rivularia

angulosa
 nitida.

Nostoc 93)

commune
 coriaceum
 muscorum
 marinum
 pruniforme 94).

V. Lichenes *)**A. Idiothalami.**

r. Homogenei.

Spiloma

fuscatum
 sphærale
 microclonum
 xanthostigma
 leucostigma.

Arthonia

punctiformis
 β galactina
 γ glaucescens
 δ hysterina
 moriformis
 Swartziana Ach.

93) Tremellæ spec. L. 94) Ulva L. *) ordine secundum Cl. Achar. dispositi.

Arthonia, gyrosa
 astroidea
 β tynnocarpa
 γ opegraphina
 obscura
 β melanthera
 pruinosa.

Solorina

crocea
 saccata.

Gyalecta

geoica
 Wahlenbergiana
 bryophila.

Lecidea

† *Catillaria*.

atrata
 atro-alba
 β concreta
 fusco-atra
 β gibba
 fumosa
 pantosticta
 β spilota
 lapicida
 β monticola
 γ latypea
 β cyanea
 ε radians
 lithophila
 petræa
 amylacea
 confluens
 cæsia
 parasema
 β punctata
 γ myriocarpa
 elæochroma
 corrugata
 enteroleuca

Lecidea, dolosa

sabuletorum
 β geochroa
 γ euphorea
 conioeps
 miscella
 atrovirens
 β alpicola
 silacea
 OEderi
 dryina
 β lilacina
 alba
 aitema
 citrinella
 β scabrosa
 uliginosa
 β humosa
 synothea
 lignaria
 asserculorum
 tenagea
 immersa
 β atrosanguinea
 rivulosa
 β mollis
 albo-cærulescens.
 Dilleniana
 abietina
 speirea
 epipolia
 corticola
 panæola
 lygæa
 fuliginea
 β icmalea
 fungicola
 sepincola
 symmicta
 querneæ
 viridescens
 incana
 vernalis
 sulphurea

Lecidea, orosthea

decolorans
 β granulosa
 anomala
 β cyrtella
 γ hosthelea
 rupestris
 β pyrrhroma
Callosyne
 luteola
 β erysibe
 γ fusco-rubella
 pineti
 carneola
 β arceutina
 fusco-lutea
 β leucoræa
 γ sangvinolenta
 cinereo fusca
 anthracina
 cæsiø-rufa
 ammiospila
 saxetana
 subcarnea
 icmadophila
 alabastrina
 β sphæroides
 γ rosella
 δ leucinata
Ehrhartiana
 β polytropha
 epixantha
 lucida
 β thejotea
 luteo-alba
 β pyracea
 γ oligothera
 aurantiaca:

$\dagger\dagger$ *Lepidoma*.
Wahlenbergii
 candida
 demissa
 vesicularis

Lecidea, lurida

atro-rufa
 scalaris
 β myrmecina
 rubiformis
 decipiens
 microphylla
 β triptophylla
 γ picina
 δ radiata.

Calicium

\dagger *Acotium*.
 tigillare
 tympanellum
 turbinatum
Stigonellum
 $\dagger\dagger$ *Phacotium*.
 corynellum
 claviculare
 β subtile
 sphærocephalum
 β glaucellum
 γ abietinum
 xylonellum
 trachelinum
 β quercinum
 hyperellum
 β baliolum
 γ lygodes
 chrysocephalum
 chlorellum
 β trabinellum
 sepiculare
 cantherellum

$\dagger\dagger\dagger$ *Strongylium*.
 cladoniscum
 capitellatum
 aciculare
 trichiale
 β stemoneum
 γ epidryon.

Gyrophora

Gyrophora

glabra
 polyphylla
 proboscidea
 β arctica
 γ tornata
 cylindrica
 erosa
 densa *
 hyperborea
 pustulata *
 pellita
 vellea
 β spadochroa
 hirsuta
 murina.

65.

Dpegrapha.

\dagger *Hysterina.*
 verrucarioides
 nimbose
 Persoonii
 macularis
 herpetica
 β disparata
 vulvella
 notha
 β gregaria
 γ diaphora
 δ signata
 siderella.
 $\dagger\dagger$ *Alyzorina.*
 vulgata
 stenocarpa
 β denigrata
 hapalea
 epipasta
 β microscopica
 rimalis.

a. Heterogenei.

Graphis

scripta

Graphis, β pulverulenta

γ cerasi
 betuligna
 serpentina.

Verrucaria.

\dagger *Lejophlea.*
 punctiformis
 β atomaria
 analepta
 carpinea
 rhypona
 epidermidis
 β cerasi
 stigmatella
 gemmata.

$\dagger\dagger$ *Blennorina.*
 mucosa
 ceuthocarpa.

$\dagger\dagger\dagger$ *Lithocia.*
 Schraderi
 hydrela
 maura
 striatula
 muralis
 trachona
 farrea.

$\dagger\dagger\dagger$ *Inoderma.*
 epigæa
 byssacea
 β stictica.

Endocarpon

sinopicum
 smaragdulum
 tephroides
 β polythecium
 Hedwigii
 β lachneum
 phylliscum
 miniatum
 leptophyllum

Endocarpon, euplocum
 complicatum
 Weberi.

B. Cœnothalami.
 1. ² Phymatoidei.

Porina
 pertusa
 fallax
 lejoplaca.

Thelotrema
 lepadinum
 variolarioides
 β agelæum.

Pyrenula
 clopima
 fuliginea
 aractina
 nitida
 æthiobola
 leucocephala
 β amphibola
 nigrescens
 margacea
 lithina.

Variolaria
 corallina
 lactea
 β thelena
 communis
 amara.

Sagedia
 lavata
 zonata.

2. Dioscoidei.
Urceolaria
 Acharii
 β cyrtaspis

Urceolaria, diamarta
 mazarina
 protuberans
 pelobotrya
 β ocellata
 gibbosa
 panyrga
 cinerea
 β tigrina
 γ polygonia
 cinereo-rufescens
 calcaria
 β contorta
 γ tessellata
 scruposa
 hypoleuca.

Lecanora.

† *Rinodina.*
 atra
 β confragosa
 γ grumosa
 argopholis
 lainea
 illimata
 oculata
 mastrucata
 atro-sulphurea
 helicopis
 coarctata
 periclea
 β pinicola
 γ exigua
 milvina
 sophodes
 β colobina
 badia
 aiospila
 spodophæa
 epibryon
 turfacea
 bryontha
 subfusca
 β chlorona

Lecandra, subf. γ Zosteræ

poliophœa
 ventosa
 incolorata
 scrupulosa
 epanora
 varia
 β pleorytis
 apochræa
 glaucoma
 Swartzii Ach.
 angulosa
 chondrotypa
 Hageni
 β crenulata
 albella
 parella
 β pallescens
 γ upsaliensis
 δ tumidula
 Turneri
 livida
 β alpigena
 strobilina
 β betulina
 tartarea *
 cerina
 β stillicidiorum
 γ gilva
 vitellina
 β corruscans
 γ aurella
 δ steropea
 salicina
 β microthelia
 citrina
 β xanthostigma
 erythrella
 β rubescens
 hæmatomma
 β porphyria
 rubra
 sarcopis.

77.

†† Placodium.

Lecandra, lentigera

saxicola
 diffracta
 straminea
 murorum
 β tegularis
 γ crenulata
 miniata
 β obliterata
 chlorophana
 callopisma
 fulgens
 β bracteata
 elegans
 β tenuis
 alphoplaca
 galactina
 circinnata
 melanaspis
 gelida
 molybdina
 β microcyclos
 hygina
 ereutica
 balanina.

††† Psoroma.

cervina
 glaucocarpa
 liparia
 β rubina
 crassa
 virella
 cartilaginea
 candelaria
 β polycarpa
 γ lychnea
 leucolepis
 hypnorum 90).
 muscorum 91).
 brunnea.

90) L. lepidora antea. 91) L. carnosus Dicks.

Parmelia.

† *Circinaria.*
 glomulifera
 caperata
 scortea
 herbacea
 corrugata
 oliyacea
 parietina
 lanuginosa
 plumbea
 rubiginosa
 elæina
 omphalodes
 β panniformis
 saxatilis
 fahlunensis
 β sciastra
 stygia
 aquila
 β crossophylla
 γ stippea
 pulla
 encausta
 β textilis
 recurva
 aleurites
 β diffusa
 ambigua
 centrifuga *
 conspersa *
 β stenophylla
 aureola
 rutilans
 muscigena
 β lenta
 farrea
 β alphiphora
 pulverulenta
 venusta
 β hybrida
 aipolia
 β anthelina
 stellaris

Parmelia, cæsia
 β teretiuscula
 cycloselis
 β lithotea
 ulothrix.

†† *Physcia.*

physodes
 β vittata
 γ platyphylla.

Borrera

ciliaris
 tenella
 β leptalea
 furfuracea *.

Cetraria

juniperina
 β pinastri
 scæpincola
 β ulophylla
 glauca
 β fallax
 nivalis
 cucullata
 islandica *
 β crispa
 odontella.

384

34

Sticta

pulmonacea *
 scrobiculata
 sylvatica.

468

Peltidea

venosa
 scutata
 horizontalis
 β hymenina
 γ lophyrea
 apthosa *

318.

Peltidea, *canina* *
 β *crispa*
polydactyla.

Nephroma
polaris
resupinata
 β *papyracea*
parilis
laevigata,

Evernia

divaricata
prunastri *
 γ *retusa*
vulpina,

3. *Cephaloidei*.

Cenomyce.

† *Pycnothelia*.
papillaria.

†† *Scyphophora*.
caespiticia
strepsilis
alcicornis
cervicornis
verticillata
pyxidata *
 β *corallinoidea*
pocillum
pityrea
fimbriata
 β *conista*
 γ *carneo pallida*
gonorega
ecmocyna
 β *hybrida*
 γ *corymbosa*
 δ *aspera*
ocyceras
bacillaris
digitata

137. *Cenomyce*, *deformis*
coccifera *
 β *asotea*
pleurota
bellidiflora.

††† *Schasmaria*.
cenotea
parecha
crispata
sparassa.

†††† *Helopodia*.
cariosa
symphycharpa
botrytes.

††††† *Cladonia*.
racemosa
furcata
uncialis
rangiferina

47.

†††††† *Cerania*.
vermicularis
Ceratites.

Bæomyces

roseus
rufus
placophyllus.

Isidium

corallinum *
dactylinum
Westringii *
phymatodes
coccodes.

Stereocaulon

paschale
condyloideum
cereolinum
nanum.

Sphærophoron

coralloides
fragile.

Rhizomorpha

subcorticalis
angulosa
subterranea
setiformis.

C. Homothalami.

1. Scutellati.

Alectoria

jubata
β chalybeiformis
γ capillaris
δ cana
ε setacea.

Ramalina

polymorpha
fraxinea
fastigiata
β calicaris
scopulorum
farinacea
pollinaria.

Collema.

† *Placynthium.*
nigrum
asperellum.

†† *Enchylum.*
limosum
microphyllum
cheileum
pulpesum
crispum
tenax
plicatile

Collema, melænum
β marginale
myriococcum
fasciculare.

††† *Scytinium.*
hydrocharum
palmatum.

†††† *Malloium.*
saturninum.

††††† *Lathagrium.*
nigrescens
flaccidum
tunæforme
fervum
scotinum.

†††††† *Leptogium.*
rivulare
lacerum.

††††††† *Polyschidium.*
tenuissimum
muscicola
velutinum.

2. Peltati.

Cornicularia

tristis
aculeata
β spadicea
γ muricata
divergens
bicolor
ochroleuca
lanata
β alpicola
pubescens
β hispidula.

Usnea
florida

Usnea, plicata *
 β hirta
 barbata. *

APPENDIX.

D. *Athalamii*.

Lepraria

chlorina *
 flava
 cinereo-sulphurea
 lephæma
 sulphurea
 latebrarum
 farinosa
 botryoides
 rubens.

VI. *Scleromyces*.

1. receptaculo elongato.

Sphæria

militaris 95)
 alutacea
 capitata
 ophioglossoides
 aspera
 bulbosa
 Hypoxylon 96)
 carpophila
 digitata
 stipiticola Sw.
 polymorpha.

2. receptaculo effuso.
 concentrica
 rubiformis
 fragiformis 97)
 castorea

Sphæria, fusca
 argillacea
 granulosa
 rubiginosa
 cohærens
 melogramma
 pallida
 ribesia
 sambuci.

3. Compositæ.

Poronia 98)
 stigma
 betulæ nanæ W.
 flavo-virens
 deusta
 ochracea W.
 rosea
 macula
 quercina
 serpens
 calvula W.
 subcutanea W.
 decorticata
 disciformis
 verruciformis
 angulata
 betulæ
 podoides
 bullata.

4. Monostichæ.

typhina
 graminis
 trifolii
 methi
 uda
 nebulosa
 rimosa A. S.
 striæformis A. S.

5. Pustulatæ.

fimbriata
 β coryli

95) Clavaria L. 96) Clavaria L. 97) Lycoperdon variolosum L. 98) Peziza punctata L.

Sphæria, leucostoma
 ampullacea
 prunastri
 pustulata
 scutellata.

6. Circinnatæ.

coronata
 quaternata
 pusilla
 pentagona
 faginea
 tessella
 pulchella
 convergens.

7. Cæspitosæ.

coccinea
 decolorans
 laburni
 appendiculata
 aucupariæ
 berberidis
 fuliginosa
 cupularis
 cucurbitula.

8. Platystomæ.

deliscens
 compressa
 populina
 episphæria.

9. Macrostromæ.

dryina
 rostrata
 lagenaria
 stricta
 tubæformis
 gnomon
 solani
 acuta.

10. Brachyostomæ.

rubella
 pyriformis

Sphæria, pomiformis

seriata
 mammæformis

Peziza

araneosa

bombarda

patella

operculata

incrustans

byssiseda

rosella

aurantia

seminuda

canescens

mutabilis

spermoides

castanæ Schum.

herbarum

fissa

sanguinea

hysteriformis

tiliæ.

11. Astomæ.

pulvis pyrius

moriformis

maculiformis

punctiformis

pustula

fallax

Himantia

ægopodii

subulata.

Næmaspora

chryso sperma

leucosperma

crocea.

Hysterium.

† Erumpentia.

quercinum

crispum

Hysterium, elatinum
 abietinum
 fraxini
 parallelum
 elongatum W.
 longum
 pinastri
 conigenum
 aquilinum Schum.
 sorbi W.
 arundinaceum.

†† *Nuda.*

mytilinum
 truncatum
 versicolor W.
 pulicare
 angustatum
 rubi.

Xyloma

salicinum
 andromedæ
 pteridis
 acerinum
 pezizoides
 salignum
 herbarum A. S.
 populinum Schum.
 punctiforme
 fagineum
 alneum.

Tubercularia

vulgaris 99)
 rosea
 ciliata
 granulata
 confluens.

VII. Fungi proprii.

I. *Lythothecii.*

Phallus

impudicus
 cancellatus
 caninus.

II. *Agaricoidei.*

Amanita 100)

livida
 spadicea
 bulbosa
 † viridis
 muscaria * 108.
 β puella
 umbrina
 lurida
 aspera.

Agaricus.

† *Lepiota.*

procerus
 granulatus
 alutarius
 mucidus
 squarrosus
 aureus
 † VahlII Fl. D.
 polymyces
 caudicinus
 unicolor
 colubrinus
 helvolus
 † subluteus.

†† *Cortinaria.*

viscidus
 collinitus

Agaricus, velatus

sanguineus

Gomphus

croceus

cinnamomeus

violaceus

glaucopus

dilutus

turbinatus

scaber.

††† *Gymnopus.*

fusipes

radicatus

velutipes

Sphinx

caulicinalis

† marginalis

Xerampelinus

pratensis

sulphureus

odorus

fertilis

coccineus

conicus

psittacinus

ceraceus

eburneus

† mutabilis

clavus

roseus

mammosus L.

myomyces

palescens

pluteus

umbrosus

carnosus

compressus

publanatus

hybridus

Orcades

canus Sehm.

flavo-virens

confluens

ingratus.

288.

Agaricus, albus

nebularis

tuberosus

parasiticus

tumidus

sordarius

picreus.

†††† *Mycana.*

alliatus *

alliaceus Fl. D.

179.

† porreus

galopus

galericulatus

hamatopus

crocatu

spinipes

fragilis

umbelliferus

epipterygius

polygrammus

Stylobates

hypnorum

strobilinus

corticola

flavipes

lacteus

vulgaris.

†††† *Coprinus.*

fimetarius

campanulatus

picæus

plicatus

comatus

† ferrugineus

disseminatus

domesticus

pulcher

extinctorius

separatus

† nitens

ephemerus

Boltoni

† squarrosus

garicus, cinereus
semiglobatus
semiovatus
congregatus.

+++++ *Pratella.*

campestris *

edulis *

præcox

stipatus

† cernuus Fl. D.

† cæsius

lateritius

fascicularis

æruginosus

appendiculatus

clypeatus L.

+++++ *Lactifluus.*

deliciosus *

pipératus *

† Bulliardi

Thejogalus

flexuosus

Listeri

Georgii

ichoratus

pallidus

testaceus

pergamenus

necator

pyrogalus

acris

ruber

subdulcis α

β rufus

cimicarius B.

luridus.

+++++ *Russula.*

niveus

depallens

sanguinarius Fl. D.

rosaceus

emeticus *

lividus

ochraceus

Agaricus, ochroleucus

cynoxanthus

foetens

furcatus

+++++ *Omphalea.*

giganteus

pileolarius

involutus

gilvus

gibbus

flaccidus

lobatus

cochleatus

tubæformis Fl. D.

dryophyllus

amethystinus

farinaceus

tigrinus

bellus

† cyanipes

fragrans

virgineus

chrysoleucus

† nivalis

dealbatus

tardus

adustus

epichysium

rotula

Androsaceus

epiphyllus

ericetorum

Campanella

fibula

muralis

+++++ *Pleuropus.*

atro-tomentosus

ulmarius

ostreatus

selignus

mollis

stypticus

nidulans

mitis

257.

173.

184.

Agaricus, byssisedus
 spathulatus
 variabilis
 † resupinatus
 epigeus
 striatulus
 alneus
 versicolor
 / (Incerti sedis).
 equestris
 5 partitus.

Merulius

Cantharellus * 28.
 aurantiacus
 cantharelloides
 cinereus
 tubæformis
 cornucopioides
 umbonatus
 † violaceus
 undulatus
 elegans.

muscigenus
 retirugus
 lobatus
 cupularis W.
 Bryophilus
 crispus
 † tremellosus.

destruens * 101)
 vastator *
 rufus.

clavatus.

Boletoidei.

Dædalea 102)
 quercina

101) Boletus lacrymans Jacq. 102) Agarici, sp. L.

Dædalea, betulina
 gibbosa
 sepiaria
 β resupinata.

Boletus.

† Suilli.
 subtomentosus
 luteus *
 variegatus
 viscidus
 granulatus
 subsquamosus
 bovinus *
 reticulatus
 edulis * 197.
 † floccosus
 luridus
 rubeolarius 246.
 aurantius
 scaber
 circinans
 piperatus *.

†† Boleti proprii.
 infundibuliformis
 β melanopus
 † brumalis
 perennis
 leptcephalus
 umbellatus
 nummularius
 luridus
 badius
 calceolus
 ciliatus Fl. D.
 frondosus
 platyporus
 lucidus.

††† Acaules.
 sulphureus
 croceus
 cæsius

Boletus, mollis
 hispidus
 fuscus
 triq̄veter
 alneus
 adustus
 ribis Schum.
 carpineus
 suaveolens 221.
 odoratus
 igniarius * 125.
 pinicola Sw.
 betulinus
 pubescens Schum.
 fomentarius * 167.
 ochraceus
 marginatus
 velutinus
 lutescens
 radiatus
 versicolor
 cinnabarinus
 abietinus.

†††† *Poria*.

destructor
 salicinus
 ferruginosus,
 contiguus
 fimbriatus
 reticulatus
 medulla Panis.
 byssinus
 molluscus
 obliquus.

††††† *Fistulina*.

hepaticus.

Hydnoidei.

Sistotrema
 spadiceum

Sistotrema, confluens
 cinereum
 fagineum
 violaceum 103)
 spathulatum.

Hydnum.

† *Stipitati*.

imbricatum
 lævigatum
 repandum
 rufescens
 infundibulum Sw.
 compactum
 concrescens
 aurantiacum
 † cæruleum fl. D.
 pullum
 melaleucum
 tomentosum
 auriscalpium.

†† *Acaulia*.

parasiticum Pers.
 gelatinosum.

††† *Odontia*.

Barba Jovis
 strigosum
 nigrum
 calvum
 mucidum
 niveum
 crustosum Fl. D.

†††† *Hericium*.

coralloides.

Thelæphora.

† *Craterella*.

caryophyllæa.

†† *Stereum*.

terrestris

103) *Hydnum parasiticum* L. *Boletus abietinus* Pers.

Thelaphora, laciniata
 rubiginosa
 rugosa
 hirsuta α
 β alnea
 γ nitida
 † papyracea Fl. D.
 purpurea.

††† *Corticium.*

quercina
 polygonia
 fallax
 cruenta
 incarnata
 frustulata
 incrustans
 cæsia
 byssoides
 calcea
 sambuci
 acerina.

Merisma

strigosum
 cristatum
 † serratum Fl. D.
 foetidum
 antocephalum.

Clavæformes.

Clavaria.

† *Ramaria.*

formosa
 flava
 madreporiformis R.
 botrytis
 † amethystea
 spinulosa
 stricta
 abietina
 pyxidata
 corniculata

Clavaria, pratensis
 cristata α
 β nivea
 γ fallax
 subtilis
 macropus
 viscosa
 rugosa fl. D.
 mucida
 cornea
 † gelatinosa
 † fimbriata
 Byssiseda.

†† *Simplices.*

pistillaris
 herculeana
 luteola
 helveola
 fistulosa
 macrorrhiza Sw.
 pilipes
 purpurea
 rufa
 bifurca
 flavipes
 † inæqualis
 angustata
 eburnea α
 β gracilis
 † γ solida
 nigrita
 † hirta fl. D.
 vermiculata
 herbarum
 † pallida
 pusilla
 muscicola
 gyrans
 † capillaris
 phacorrhiza.

Geoglossum

hirsutum

Geoglossum, glabrum
glutinosum
viscosum
purpurascens
viride 104).

Helveloidei.

Spathularia

flavida
rufa.

Leotia

Mitrula
Ludwigii
Dicksonii
Bulliardii.

Helotium

lubricum α 105)
 β revolutum
circinans 106).
† marcidum 107).
† tuberculatum f. dan. 108)
radicatum A. S.
aciculare.

Werpa Sw.

candida
† conica 109).

Helvella

acaulis
mitra
sulcata
leucophæa
† albida
† pulla
nigricans

Helvella, infula

esculenta *

264.

pezizoides Afz.

Morchella 110)

vulgaris *

258.

patula.

Cupulares.

Peziza

A. inquinans 111)

Burcardia 112)

pura

carnosa Vahl.

turbinata

conigena

aurea

atrovirens

B. leporina

onotica

aurantia

umbrina

depressa

applanata

venosa

arenaria

acetabulum

cerea

radicata

craterella

macropus

pustulata

marginata

cupularis

C. hemisphærica

scutellata

sulphurea

subhirsuta Schum.

stercorea

104) *Clavaria* — Fl. Dan. 105) *Leotia* Pers. 106) *Leotia* spec. Pers. 107)
Phallus Fl. D. 108) *Leotia* Fl. D. 109) Phallus Fl. D. 110) Phalli sp.
L. 111) *Tremella agaricoides* Retz. 112) *Lycoperdon truncatum* L.

Peziza, Theleboloides

- pithya
 granuliformis
 corticalis
 virginea
 β carpophila
 rosæ
 anomala
 pulchella.
 D. pocula
 calyculus
 † ciborium
 phiala
 fructigena
 coronata
 cyathoidea
 † minuta Fl. D.
 † pyxidata Fl. D.
 æruginosa
 humosa Fl. D.
 lutescens
 citrina
 faginea
 † marginata Fl. D.
 lenticularis
 † hæmastigma
 granulosa
 atrata
 compressa
 epiphylla
 † parvula
 † OEderi
 † callosa
 E. coriacea
 populnea
 patellaria
 leucomela
 furfuracea
 ribesia
 Hysterium

- Peziza, pinastri
 truncatula
 conglomerata
 E. radiata 113)
 G. urceolata
 ochracea
 candida.

Ascobolus

- furfuracens
 glaber
 † coronatus Schum.

VIII. *Gasteromyxi.*

Trichoderma

- viride
 nigrescens.

Spumaria

- mucilago
 ? physaroides
 ? didermoides.

Æthelium 114) Link.

- rufum
 violaceum
 vaporariorum 115)
 flavum.

Arongylium Link.

- atrum 116).

Licea

- pusilla
 Tubulina 117).

Lycogala

113) Lycoperdon radiatum L. 114) Fuligo Pers. 115) Mucor septicus L.
 116) Lycogala A. S. 117) Tubulina Pers.

Lycogala

- punctata
argentea
† plumbea
miniata 118)
incarnata 119).

Leocarpus Link.

- vernicosus 120).

Didymium

- globosum 121).

Physarum

- cinereum
bivalve
† farinaceum Fl. D.
† oxyacanthiæ Fl. D.
† connatum Fl. D.
† citrinum Fl. D.
† tigrinum Fl. D.

Trichia

- Botrytis
ovata
† nigripes
nitens
fallax
rubiformis
olivacea.

Arcyria

- leucocephala
incarnata
flava
punicea
cinerea
† cylindrica Fl. D.
† atra Fl. D.

Stemonitis

- typhina 122)
fasciculata.

Cribraria

- cernua
† stellata Fl. D.
†? Onygena Fl. D.

Ascophora

- perennis
Mucedo.

Mucor

- flavidus
Mucedo β
murinus
caninus
†? conoideus Fl. D.

Eurotium Link.

- herbariorum 123).

Stilbum

- hirsutum
tomentosum.

Onygena

- equina
†? decorticata Fl. D.

Tulostoma

- brumale 124).

Lycoperdon

- giganteum
Bovista * 294.
excipuliforme

- 118) Lycoperdon Epidendrum L. 119) Licea Pers. 120) Diderma Pers.
121) Diderma Pers. 122) Mucor Embolus L. 123) Mucor Pers. 124)
Lycoperdon L.

Lycoperdon, pratense
 perlatum
 echinatum
 candidum
 umbrinum
 saccatum Fl. D.
 pyriforme
 quadricorne Sw.
 pusillum Schum.

Scleroderma

Cepa
 verrucosum
 † aurantium
 polyrrhizum
 cervinum 125).

Bovista

nigrescens.

Geastrum 126)

quadrifidum
 rufescens
 coronatum.

Sphærobolus

stellatus 127).

Thelebolus

stercoreus.

Pilobolus

crystallinus.

Sclerotium

brassicæ
 semen
 complanatum

Sclerotium, durum

varium
 polymorphum
 hirsutum
 quercinum
 Erysiphe 128)
 populneum
 Havum Schum.

†? fasciculatum Fl. D.

Tuber

cibarium * 129).

Nidularia 130)

striata
 olla
 crucibulum
 scutellaris
 deformis.

Tremella.

† *Gyrosæ.*
 mesenterica
 encephala
 atrovirens Schum.
 lutescens
 candida
 foliacea
 violacea
 persistens.

†† *Venosæ.*
 sagarum R.
 metamorpha 131).

††† *Applanatæ.*
 umbrina Schum.

†††† *Subpezizoideæ.*
 abietina
 Stictis

125-126) Lycoperdon L. 127) Lycoperdon Carpopobolus. 128) Mucor L.
 129) Lycoperdon L. 130) Pezizæ spec. L. Cyathus Pers. 131) Peziza
 Schum.

Tremella, urticæ
 Peziza
 lacrymalis
 cinereo-viridis Schum.

Auricularia Link.
 sambucina * (132).

IX. Epiphytæ.

Æcidium

galii
 rumicis
 crassum
 grossulariæ
 hiearicæ Schum.
 asperifolii
 urticæ Schum.
 placcæ frigidæ W.
 † populi Fl. D.
 tussilaginis (133)
 violæ A. S.
 berberidis
 hieracii Schum.
 majenthæ Fl. D.
 convallariæ Schum.
 ranunculi acris
 orobi tuberosi
 tragopogonis
 anemones
 punctatum
 pini
 allii.

Ræstelia (134)

cancellata
 cornuta
 oxyacanthæ
 rhamni
 penicillata
 ? columellata Schum.

Uredo

alchemillæ
 confluens
 euphorbiæ heliosc.
 rosæ centifol.
 miniata
 campanulæ
 linearis
 † caricina Fl. D.
 † violæ Fl. D.
 sonchi arvensis
 † polygoni Fl. D.
 tussilaginis
 † farinosa Fl. D.
 circææ Sch.
 potentillæ Sch.
 ledi
 populina
 β betulina
 rubi idæi
 suaveolens
 pustulata
 fabæ
 Betæ
 bullata
 anemones
 arenariæ Schum.
 bullata
 ferruginea Schum.
 ficariæ Schum.
 geranii Schl.
 candida
 hydropiperis
 tragopogonis prat.
 caricis.

Ustilago Link.

segetum (135).

(132) Tremella auriculæ L. (135) Lycoperdon epiphyllum L. (134) Æcidium
 sp. Pers. Lycoperd. L. (135) Lycoperd. segetum Act. Acad. scient. Sy.

Puccinia

anemones
 circææ
 graminis
 potentillæ
 mucronata α
 rosæ
 β rubi.

Stilbospora

ovata
 microsperma.

Gymnosporangium

conicum (136).

Podisoma Link.

fusca
 clavariæ-formis (137).

Conoplea

sphærica
 cylindrica.

X. Mucedines.**Botrytis**

cinerea.

Trichothecium Link.

roseum (138).

Epochnium Link.

monilioides (139).

Sepedonium Link.

mycophila (150).

Ceratium A. S.

hydroideum
 pyxidatum
 brachiatum.

Monilia

glauca (141)
 rosea
 candida
 digitata.

Isaria

agaricina
 saccharina
 †? truncata
 crassa.

Dematium

rupestre (142)
 ollare
 impressum
 violaceum (143).

Acladium Link.

herbarum (144).

Erineum

tiliaceum.

Sporotrichum Link.

abietinum (145).

136) Tremella juniperina L. Puccinia juniperi Pers. 137) Tremella Pers.
 138) Trichoderma Pers. 139) Monilia fructigena Pers. 140) Uredo
 Pers. 141) Macor glaucus L. 142) Racodium rupestre Pers. 143)
 Byssus phosphorea. 144) Dematium Pers. 145) Dematium Pers.

Rubigo Link 146).

betulina
 alnea
 acerina
 pyrina
 populnea.

Racodium

cellare
 papyraceum
 † alutaceum
 † pallidum
 † umbrinum
 † carneum

Racodium, nigrum Schum.
 cinereum Schum.
 † album Schum.
 Xylostroma.

Himantia

candida
 sulphurea Fl. D.
 domestica
 plumosa.

Mesenterica

lutea
 argentea
 cinerea A. S.

A D D E N D A.

- Pag. 1. post Callitrichen
 autumnalem
 post Veronicam hy-
 bridam
 3. post Scirpum pa-
 lustrem
 4. post Poam laxam
 ad Dactylen glome-
 ratam
 8. ante Campanulam
 Rapunculum
 9. post Erythræam
 Centaurium
 post Evonymum europ.
 10. post Attriplicem
 patulam
 18. post Rosam villosam
 post R. eglanteriam

- C. tenuifolia.
 V. arguta Schrad.
 S. palustris γ gracilis.
 P. sudetica Willd.
 β lævigata.
 C. Rapunculoides 369.
 E. littoralis E. Bot.
 E. latifolius.
 A. angustifolia Sm.
 R. tomentosa Sm.
 R. inodora Fries.

- pag. 22. post *Nepetam*
 post *Mentham arvensem*
 26. post *Geranium præ-*
tense
 post *G. robertianum*
 27. post *Eryum 4spermum*
 post *Eryum hirsutum*
 28. post *Leontodon Ta-*
raxacum
 37. post *Equisetum fluviatile*
 post *E. reptans*
 43. post *Sphærococcus*
Brodiaei
 44. post *Ceramium plu-*
mosum
 45. post *Ulvam umbilicalem*
 52. post *Parmeliam mu-*
scigenam
 54. post *Rhizomorphan*
angulosam

 post *Rhiz. setiformem*

 post *Alectoriam jubatam* s.
 55. ad *Sphærias 5:æ subdivis.*

 56. ad *Sphærias 5:æ subdivis.*

 ad *Sphærias 10:æ subdiv.*
- Elsholtzia cristata* Willd.
M. acutifolia.

G. pyrenaicum.
G. purpureum Willd.
β tenuifolium Fries.
β angustifolium Fries.

β obliquum Fries.
E. Telmateja Ehrh.
E. variegatum Willd.

 † *S. Bangii* Fl. D.

C. pennatum.
U. purpurea.
U. furfuracea Fl. D.

P. conoplea.

R. Friesii Ach.
R. Achariana Fries.
R. fibrillosa Fries.
R. muscicola Fr.
R. capillaris Roth.
R. corticata Ach.
R. Xylostroma Fr.
R. alectorioides Fr.
R. racodioides Fr.
R. cirrhosa Fr.
R. corrugata Ach.
A. crinalis
A. sarmentosa.

S. citrina
S. lutea A. S.
S. undulata
S. mezerei Schl.

S. nivea
S. ciliata.

S. papaveris Schum.
S. rosæ Schum.

pag. 56. ad Sphærias 10:æ subdiv.

S. patella
S. operculata
S. fimeti
S. Racodium
S. livida
S. lineata A. S.
S. rosea A. S.

57. post Amanitam spadiceam

A. fulva
A. incarnata
A. caperatus.

ad Agar. Lepiotas

58. ad Gymnopus

A. amplus.
A. sanguinolentus A. S.
A. pilosellus
A. integrellus.

ad Mycenas

59. ad Pratellas

A. montanus
A. fuliginus.
A. expallens
A. Vitellum A. S.
A. Swartzii Fries.

ad Omphaleas

60. ad Dædaleas

D. alba
D. confragosa.

61. ad Sistotremas

S. quercinum.

62. post Thelæphoram
rubiginosam

T. sanguinolenta A. S.
T. ferruginea.

post. Thelæph. incarnatam.

63. ad Pezizas C.

T. granulosa.
P. serotina
P. faginea
P. confluens
P. populnea.

51
green

CORRIGENDA.

- | | | |
|---------|-------------------------------------|--|
| Pag. 2. | Schoenus rufus | ad Scirpos post <i>supinum</i> refertur. |
| | Schoenus compressus | lege Scirpus, caricinus (ante rufum). |
| 3. | Leersia oryzoides | † deletur. |
| — | Digitaria sanguinalis | lege <i>humifusa</i> Pers. |
| 4. | Poa hydrophila | deletur. |
| — | Poa serotina | tolle †, & adde β <i>hydrophila</i> . |
| 6. | Galium hircynicum | tolle †. |
| 8. | Campanula Rapunculus | dele 369. |
| 21. | Thalictrum galioides | lege T. tenuifolium Sw. |
| 27. | Vicia cassubica | dele ? |
| 28. | Trifolium campestre | dele † |
| | Trifolium flexuosum | deletur; idem ac T. <i>medium</i> . |
| 36. | Polypodium ilvense
& hyperboreum | } lege Woodsia { <i>ilvensis</i>
<i>hyperborea</i> } Brown. |
| 37. | Hymenophyllum tunbridgense | tolle †. |
| 51. | Lecandra | lege Lecanora. |
| 55. | r. recept. elongat. | sub nom. Gen. <i>Sphaeria</i> ponitur. |
| 60. | Merulius tremellosus | dele † |
| 64. | in not. Tubulina | lege Tubulina fragiformis. |

